



# 물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2025.03.13

개정: 2025.03.13

## 1 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품 식별자
- 제품명: **Mosaic™ Universal Composite (All Shades)**
- 상품번호:  
SDS 370-001.05R01, 1003971, 4760, 4761, 4762, 1003661, 1003662, 4763, 4764, 4765, 1003663, 1003664, 1003665, 1003666, 4766, 4767, 4768, 1003667, 1003668, 1003669, 1003670, 1003671, 1003672, 4769, 4770, 4771, 1003673, 1003674, 1003675, 1003676, 1003677, 1003678, 1003679, 1003681, 4772, 4773, 4774, 1003682, 4775, 4776, 4777, 1003651, 1003652, 1003653, 1003654, 1003655, 1003656, 4778, 4779, 4780, 1003657, 1003658, 1003659, 1003660, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786, 4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4797, 4798, 4799, 1002667, 1002666, 4803, S4801, S4802, S4803
- 해당 순물질이나 혼합물의 관련 하위용도 및 사용금지용도 전문 치과 수복 재료
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 전문 치과 수복 재료
- 안전데이터표(Safety Data Sheet)내 공급업체 관련 상세 정보
- 제조자/수입자/유통업자 정보:  
Ultradent Products Inc.  
505 W. Ultradent Drive (10200 S)  
사우스 조던, UT 84095-3942  
미국  
onlineordersupport@ultradent.com
- 추가적인 정보 획득 가능: Customer Service
- 비상연락 전화번호:  
CHEMTREC (NORTH AMERICA) :(800) 424-9300  
(INTERNATIONAL) : +(703) 527-3887

## 2 유해성·위험성

- 순물질 또는 혼합물의 분류



피부 부식성/피부 자극성 – 구분2	H315 피부에 자극을 일으킴
심한 눈 손상성/눈 자극성 – 구분2A	H319 눈에 심한 자극을 일으킴
피부 과민성은 – 구분1	H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
특정표적장기 독성 - 1회 노출- 구분3	H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
수생환경 유해성 - 만성 – 구분3	H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

- 라벨표기 요소
- GHS 라벨 요소 누락되다
- GHS 그림문자 GHS07
- 신호어 경고
- 상표상에 명확히 위험성이 표시된 성분:  
Diurethane Dimethacrylate  
Silane  
Triethylene Glycol Dimethacrylate
- 유해·위험문구  
H315 피부에 자극을 일으킴  
H319 눈에 심한 자극을 일으킴  
H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

(2 쪽에 계속)

# 물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2025.03.13

개정: 2025.03.13

**제품명: Mosaic™ Universal Composite (All Shades)**

(1 쪽부터 계속)

H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음  
H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

**· 예방조치문구**

- P101 의학적인 조치가 필요한 경우, 제품의 용기 또는 라벨을 보여주시오.
- P102 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- P103 사용 전에 라벨을 읽으십시오.
- P261 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P280 보호장갑 / 눈 보호대 / 안면 보호구 착용.
- P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
- P405 밀봉하여 저장하십시오.
- P501 (지방/지역/국가/국제 규정에 따라) 에 내용물/용기를 폐기하십시오.

### 3 구성성분의 명칭 및 함유량

- 화학적 특성: 혼합물
- 설명: 무해한 점 가 물 이 함유된 아래에 열 거 된 물 질 로 만 들 어 진 혼 합 물.

**· 위험 요소:**

72869-86-4	Diurethane Dimethacrylate ⚠ 피부 과민성은 – 구분1, H317; 수생환경 유해성 - 만성 – 구분3, H412	≥0-<40%
2530-85-0	Silane ⚠ 피부 부식성/피부 자극성 – 구분2, H315; 심한 눈 손상성/눈 자극성 – 구분2A, H319; 특정표적장기 독성 - 1회 노출- 구분3, H335	≥0-<25%
109-16-0	Triethylene Glycol Dimethacrylate ⚠ 피부 과민성은 – 구분1, H317	≥0-<12%
128-37-0	Butylated Hydroxytoluene ⚠ 수생환경 유해성 - 급성 – 구분1, H400; 수생환경 유해성 - 만성 – 구분1, H410; ⚠ 급성 독성 - 경구 – 구분4, H302	≥0-<3%

### 4 응급조치 요령

- 응급조치요령 내용
- 일반적 정보: 이 제품에 의해 오염된 의상은 즉시 제거한다.
- 흡입했을 때:  
신선한 공기를 쐬고 나서 반드시 의 료진 의 도움 을 구 한다.  
환자가 의식을 잃었을 경우에는 안전한 자세에서 환자를 운반한다.
- 피부에 접촉했을 때:  
피부가 계속해서 자극될 경우에는 의 사 를 방 문 한 다.  
즉시 물과 비누로 씻고 잘 행 군 다.
- 눈에 들어갔을 때: 흐르는 물에 눈을 몇 분 동안 씻어 내고 나서, 증상이 지속될 경우에는 의사와 상담한다.
- 먹었을 때: 증상이 지속될 경우에는 의사와 상담한다.
- 기타 의사의 주의사항:  
· 가장 중요한 급·만성 증상 및 영향 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.  
· 즉각적인 의료처치 및 특별치료가 필요함을 시사하는 징후 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

### 5 폭발·화재시 대처방법

- 소화제
- 적절한 소화제:  
물 분무, 안개 또는 미스트, 거품, 분말 소화약제, 이산화탄소

(3 쪽에 계속)

# 물질안전보건자료

## GHS에 따라

인쇄일자: 2025.03.13

개정: 2025.03.13

### 제품명: Mosaic™ Universal Composite (All Shades)

(2 쪽부터계속)

- 주변 환경에 맞는 화재 진 화방법을 사용한다.
- **본 화학물질이나 혼합물에서 발생하는 특별 유해성** 탄소 산화물
- **소방관에 대한 권고사항**  
일반: 모든 직원을 대피시키십시오. 화재 진압을 위해 보호 장비를 사용하십시오. 제품이 화재에 연루된 경우 자급식 호흡구를 사용하십시오.
- **화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치:** 완전 무장 보호 복 착용한다.

### 6 누출 사고 시 대처방법

- **개인적 예방조치, 보호장비 및 응급처치 절차 필요없음.**
- **환경 관련 예방조치:**  
제품이 하수 도 나 하 천 으 로 도 달 하 지 못하도록 한다.  
하천이나하수도로유입되었을경우해당관청에보고한다.  
많은 물 로 희석 시킨다.  
하수도망/해수면위의물/지하수로도달하지않게한다.
- **밀폐 및 정화 방법과 소재:**  
액 체 가 혼 합 된 물 질 (모 래, 규 조 토, 산 성 결 합 물, 일 반 결 합 물, 톱 밥)에 흡입되도록 한다.  
항목 13에 따라 오염된 물질을 쓰레기로 처분한다.  
충분한 환기가 되도록 한다.
- **타 섹션 참조**  
안 전 관 리 에 대한 정보는 제7 장 을 참고하십시오.  
개 인 보 호 장 비에 대한 정보는 제8 장 을 참고하십시오.  
쓰 레 기 처 리 에 대한 정보는 제13 장 을 참고하십시오.

### 7 취급 및 저장방법

- **취급:**
- **안전 취급을 위한 예방조치**  
작업장에서는통풍이잘되고/습기제거가잘되게주의한다.  
연무질이형성되는것을피한다.
- **화재 및 폭발 사고 예방대책에 관한 정보:** 특 별 한 조 치 가 필 요없음.
- **혼합위험성 등 안전 저장 조건**
- **보관:**
- **안전한 저장 방법:** 특 별 한 요구사항이 없음.
- **하나의 공동 보관 시설에 대한 보관 관련 정보:** 필 요없음
- **보 관 조 건 에 관 한 추가적인 정보:**  
빛 에 노출되는 것 으 로 부 터 보 호 한다.  
열로부터 보호  
제품 라벨을 참조하십시오.  
용기를새지않게밀폐한채보관한다.
- **구체적 최종 사용자** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

### 8 노출방지 및 개인보호구

- **첨단시설 디자인에 대한 추가정보:** 더 이 상 의 자료는 없음. 항 목 7 을 참고하십시오.

(4 쪽에계속)

# 물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2025.03.13

개정: 2025.03.13

**제품명: Mosaic™ Universal Composite (All Shades)**

(3 쪽부터계속)

· 통제 변수

· 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

**128-37-0 Butylated Hydroxytoluene**

OELV (KR)	장기간의값: 2 mg/m <sup>3</sup> 흡입성 및 증기
REL (US)	장기간의값: 10 mg/m <sup>3</sup>
TLV (US)	장기간의값: 2* mg/m <sup>3</sup> *as inhalable fraction and vapor, A4

· 추가 정보: 제조할 당시에 유효한 목록을 기초로 사용했다.

- 노출 통제
- 개인 보호구

· 일반적보호조치및위생조치:

· 식료품, 음료수와 사료로부터 멀리 떨어져 두어 놓는다.  
· 더러워지거나 음료수가 묻은 옷은 즉시 탈의한다.  
· 휴식 전이나 작업이 끝날때마다 손을 씻는다.  
· 눈과 피부와의 접촉을 피한다.

· 호흡기 보호:

단 시간 또는 경미한 오염의 경우에는 호흡여과기를 사용한다. 심각한 또는 장기간 노출시에는 호흡보호장비를 사용한다.

· 손 보호:



보호용 장갑

장갑재질은제품 / 원료 / 조제를투과시키지않아야하고, 내구성이있어야한다.  
테스트를하지 않았기 때문에 제품 / 조제 / 화학 혼합물에 적합한 장갑재질에 대한 추천이 없다.  
투과 시간, 침투율과 저하를 고려해서 장갑 재료를 선택한다.

· 장갑의재료

적합한장갑의선택은재질차이뿐아니라품질기준의차이도고려하여이루어져야하고제조업종에따라서도다르게선택되어야한다 .  
제품은다양한재료로부터의조제로이루어지는것이기때문에 , 장갑재질의안정성은사전에예측되어질수있는것이아니고 ,  
반드시사용전에 (그안전성이) 체크되어야한다.

· 장갑재료의 투과시간 정확한관통시간은보호장갑제조자에의하여인지되고, 준수되어야한다.

· 눈 보호:



확조이는보안경

· 신체 보호: 안전작업복

## 9 물리화학적 특성

· 기본 물리 및 화학적 특성에 대한 정보

· 일반정보

· 외형

· 물리적 상태:	반죽
· 색:	색상에 따라 다름
· 냄새:	아크릴
· 후각역치	알맞지않다.

(5 쪽에계속)

# 물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2025.03.13

개정: 2025.03.13

**제품명: Mosaic™ Universal Composite (All Shades)**

(4 쪽부터 계속)

· pH:	해당 없음(비수용성)
· 상태변화	
· 녹는점/어는점:	맞지않는
· 초기 끓는점과 끓는점 범위:	맞지않는
· 인화점:	해당사항 없음.
· 인화성:	해당사항 없음.
· 분해 온도:	알맞지않다.
· 점화온도:	이제품은자연발화성이없다.
· 폭발위험:	이제품은폭발위험성이없다
· 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	
· 아래로:	알맞지않다.
· 위로:	알맞지않다.
· 증기압:	알맞지않다.
· 밀도 의경우 20 °C:	1.9-2.1 g/cm <sup>3</sup>
· 비중:	알맞지않다.
· 증기밀도:	알맞지않다.
· 증발 속도:	알맞지않다.
· 용해도:	
· 물:	완전히혼합할수있는
· n 옥탄올/물 분배계수:	알맞지않다.
· 점도:	
· 역학성:	알맞지않다.
· 동점성:	알맞지않다.
· 기타 정보	추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

## 10 안정성 및 반응성

- 반응성 빛의 영향을 받는 중합.
- 화학적 안정성
- 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 / 피해야 할 조건: 규정에따라사용할경우해체는없다
- 유해반응 가능성 위험한반응으로는알려지지않았다.
- 피해야 할 조건
  - 화염
  - 빛
  - 열
- 혼합 금지 물질: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 유해분해물질: 일산화탄소와이산화탄소

## 11 독성에 관한 정보

- 독성학적 영향에 대한 정보
- 급성 독성:

· LD/LC50-수치에 따른 분류:		
ATE (급성독성 추정치)		
구강의	LD50	>87,972 mg/kg (rat)

(6 쪽에 계속)

물질안전보건자료  
GHS에 따라

인쇄일자: 2025.03.13

개정: 2025.03.13

제품명: Mosaic™ Universal Composite (All Shades)

(5 쪽부터계속)

피부의	LD50	>17,972 mg/kg
<b>72869-86-4 Diurethane Dimethacrylate</b>		
구강의	LD50	>5,000 mg/kg (rat)
<b>109-16-0 Triethylene Glycol Dimethacrylate</b>		
구강의	LD50	>5,000 mg/kg (rat)
	LC50 Fish	16.4 mg/l (FSH) (Toxicity to fish)
피부의	LD50	>2,000 mg/kg (mouse)
<b>128-37-0 Butylated Hydroxytoluene</b>		
구강의	LD50	10,700 mg/kg (Guinea pig)
		1,040 mg/kg (mouse)
		890 mg/kg (rat)
	LC50 Fish	5.3 mg/l (FSH)
피부의	LD50	>2,000 mg/kg (rat)

- 일차적 자극 효과:
- 피부 부식성 또는 자극성: 피부와점막을자극한다.
- 심한 눈 손상 또는 자극성: 자극
- 감각화: 피부접촉을통하여감각화가가능성이있다.
- 추가적인 독성에 관한 정보:  
이제품은유럽공동체의공동분류원칙의합법적인절차에근거하여최근에발효된원고에서아래위험들의사전준비에대하여제시하고있다.  
자극적인

12 환경에 미치는 영향

· 독성

· 수생독성:

<b>72869-86-4 Diurethane Dimethacrylate</b>		
EC50		>0.6 mg/kg (Alg)
Biodegradability		28 days (Aer) (Biodegradability testing)
<b>109-16-0 Triethylene Glycol Dimethacrylate</b>		
EC50		>100 mg/kg (Alg)
Biodegradability		28 days (Aer) (Biodegradability testing)
Aqua toxicity		32 mg/l (daphnia) (No Observed Effect Concentration)
<b>128-37-0 Butylated Hydroxytoluene</b>		
Aqua toxicity (통계적인)		0.48 mg/l (daphnia) (Toxicity to aquatic invertebrates)

- 지속성 및 분해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 환경 시스템에서의 행동:
- 생물농축 잠재성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 토양내 이동성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 생태독성:
- 의견: 어류에 해로움
- 추가적인 생태학 정보:
- 일반 특징:  
수질오염등급 1 (자체등급분류): 약하게수질오염이된  
희석시키지않은채대량으로지하수나, 하천으로그리고하수도망에도달하지않게한다.  
물속의유기체에해가되는것

(7 쪽에계속)

# 물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2025.03.13

개정: 2025.03.13

**제품명: Mosaic™ Universal Composite (All Shades)**

(6 쪽부터계속)

- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당사항 없음.
- vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당사항 없음.
- 기타 부작용 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

### 13 폐기시 주의사항

- 폐기물 처리 방법
- 권고: 국제, 연방, 주, 지역 규정에 따라 내용물과 컨테이너를 폐기하십시오.
- 비위생적 포장:
- 권고: 당국의지침에입각한쓰레기처리.
- 추 천 세정제: 경우에따라서세제가첨가된물

### 14 운송에 필요한 정보

· 유엔 번호 · ADR, IMDG, IATA	누락되다
· UN 적정 선적명 · ADR, ADN, IMDG, IATA	누락되다
· 교통 위험 클래스 · ADR, ADN, IMDG, IATA · 등급	누락되다
· 용기등급 · ADR, IMDG, IATA	누락되다
· 환경적 유해물질:	해당사항 없음.
· MARPOL73/78(선박으로부터의 해양오염방지협약) 부속서2 및 IBC Code(국제선적화물코드)에 따른 벌크(bulk) 운송	해당사항 없음.
· UN "모범 규제":	누락되다

### 15 법적 규제현황

· 산업안전보건법에 의한 규제:	
· 제조 등 금지물질:	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· 허가대상물질:	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· 관리대상유해물질:	1332-37-2 Red Iron Oxide
· 작업환경측정 대상 유해인자	13463-67-7 Titanium Dioxide 1B18
· 특수건강진단 대상 유해인자	어떠한내용물도목록화되어있지않다

(8 쪽에계속)

# 물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2025.03.13

개정: 2025.03.13

**제품명: Mosaic™ Universal Composite (All Shades)**

(7 쪽부터 계속)

· 해당 순물질 또는 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규제/법률 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· **NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)**

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· **Korean Existing Chemical Inventory**

1565-94-2	Bis - GMA	KE-25127
41637-38-1	EOBPADMA	2009-3-3781
72869-86-4	Diurethane Dimethacrylate	2011-3-5184
2530-85-0	Silane	KE-23175
109-16-0	Triethylene Glycol Dimethacrylate	KE-24994
25852-47-5	PEGDMA	KE-24677
128-37-0	Butylated Hydroxytoluene	KE-03079
13463-67-7	Titanium Dioxide	KE-33900
51274-00-1	Yellow Iron Oxide	KE-08032
	Chromium Iron Oxide	KE-05998
1332-37-2	Red Iron Oxide	KE-21111
51274-00-1	Yellow Iron Oxide	KE-08032

· **화학물질관리법**

· **사고대비물질**

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· **금지물질**

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· **제한물질**

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· **유독물질**

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· **등록 또는 신고 면제대상 화학물질**

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· **‘21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬 우려가 있는 기존화학물질**

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· **중점관리물질(제2조 관련)**

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· **화학물질 안전성 평가: ISO 10993-1에 따라 치과 전문의의 지시에 따라 사용할 경우 생체 적합성을 갖춘 장치입니다.**

## 16 그 밖의 참고사항

이 보고는 우리 지식에 대한 오늘날의 상태에 대하여 평가하고 있다  
 하지만 이 보고서는 생산 특성에 관한 보증은 기술하지 않았으며 계약적인 법률 관계에 기반을 두고 있지 않다

- **SDS(물질보건안전자료) 책임 부서:** Environmental, Health, and Safety
- **담당자:** Customer Service
- **최초 작성일자:** 2020.08.26
- **개정 횟수 및 최종 개정일자:** 1 / 2025.03.13
- **약어와 두문자어:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

(9 쪽에 계속)

**물질안전보건자료**  
**GHS에 따라**

인쇄일자: 2025.03.13

개정: 2025.03.13

**제품명: Mosaic™ Universal Composite (All Shades)**

(8 쪽부터계속)

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
NIOSH: National Institute for Occupational Safety

KR